

Vorlage Nr. I/70/2022  
für den Magistrat

Anzahl Anlagen: 1

**Beantwortung der Anfrage Nr. StVV-AF 15/2022 nach § 38 GStVV des Stadtverordneten Jan Timke (Fraktion Bürger in Wut) vom 14.03.2022 zum Thema: „Gibt es in Bremerhaven genügend Trinkwassernetbrunnen?“**

**A Problem**

Der Stadtverordnete Herr Timke (Fraktion Bürger in Wut) hat die Anfrage Nr. 15/2022 eingebracht, auf die der Magistrat zu reagieren hat.

**B Lösung**

Es wird empfohlen, die als Entwurf beigefügte Mitteilung an die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen.

**C Alternativen**

Keine.

**D Auswirkungen des Beschlussvorschlages**

Es sind keine Auswirkungen nach § 8 Abs. 3 GOMag ersichtlich.

**E Beteiligung / Abstimmung**

Keine.

**F Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem BremIFG**

Die Veröffentlichung nach dem BremIFG ist sichergestellt.

**G Beschlussvorschlag**

Der Magistrat beschließt die im Entwurf eingebrachte Mitteilung als Antwort auf die Anfrage Nr. StVV-AF 15/2022 nach § 38 GStVV zum Thema „Gibt es in Bremerhaven genügend Trinkwassernetbrunnen?“.

Dezernent

Anlagen:

Anlage: Mitteilung zur StVV-Anfrage Nr. MIT-AF 15/2022 (Timke, Bürger in Wut) - Gibt es in Bremerhaven genügend Trinkwassernetbrunnen?