

Einwohnerfragestunde – Vorlage-Nr. VI 26/2022 (§ 43 GOSTVV)		
für die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses		
Beratung in öffentlicher Sitzung:	ja	Anzahl Anlagen: 0

Einwohnerfrage von Herrn Schmeck-Lindenau zum Thema: Lichtsignalanlage Knotenpunkt Columbus-/Borriesstraße

Name, Vorname Fragesteller:in	Herr Dr. Schmeck-Lindenau, Hans Joachim
Datum der Anfrage:	27.03.2022
Thema der Anfrage:	Lichtsignalanlage Knotenpunkt Columbus-/Borriesstraße
Angefragt:	STR Schomaker
Sehr geehrter Herr Schomaker, niemand wird bestreiten, dass irgendwann ein Radweg auf der östlichen Seite der Columbusstraße zwischen dem Haus des Handwerks und dem Abzweig in die Borriesstraße ein Radweg eingerichtet werden muss. Frage: Ist bei der jetzigen Planung der Signalanlage Columbusstraße/Borriesstraße dies bereits soweit berücksichtigt, dass später die Einrichtung einer dann erforderlichen Lichtsignalanlage für den Radverkehr keine neuen wesentlichen und kostenträchtigen Maßnahmen mehr erfordert?	