

Vorlage Nr. IX/13/2022
für den Magistrat

Anzahl Anlagen: 1

**Beantwortung der Anfrage AF-23/2022 nach § 38 GOSTVV der Fraktion Die LINKE,
Grundwasserkontrolle der Notbrunnen (LINKE)**

A Problem

Die Fraktion die LINKE brachte die Anfrage Nr. AF 23/2022 ein, auf die der Magistrat zu reagieren hat.

B Lösung

Es wird empfohlen, die als Entwurf beigefügte Mitteilung an die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen.

C Alternativen

Keine.

D Auswirkungen des Beschlussvorschlags

Es sind keine Auswirkungen nach § 8 Abs. 3 GOMag ersichtlich.

E Beteiligung / Abstimmung

Nicht notwendig.

F Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem BremIFG

Es besteht eine Veröffentlichungspflicht nach dem BremIFG.

G Beschlussvorschlag

Der Magistrat beschließt die im Entwurf eingebrachte Mitteilung als Antwort auf die Anfrage Nr. StVV-AF 23/2022 nach § 38 GOSTVV zum Thema „Grundwasserkontrolle der Notbrunnen (LINKE)“ und spricht sich für die Weiterleitung an die Stadtverordnetenversammlung aus.

gez.
Dr. Susanne Gatti
Stadträtin

Anlage 1: AF 23/2022 Grundwasserkontrolle der Notbrunnen (LINKE)