

Einwohnerfragestunde – Vorlage-Nr. VI 10/2024 (§ 43 GOSTVV)		
für die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses		
Beratung in öffentlicher Sitzung:	ja	Anzahl Anlagen: 0

Einwohnerfrage von Herrn Dr. Sven Riedel zum Thema: Deponie Grauer Wall

Name des Fragestellers:	Herr Dr. Sven Riedel
Datum der Anfrage:	30.01.2024
Angefragt:	Frau STR Toense
Thema der Anfrage	Deponie Grauer Wall

Die Petition zur Sachlage Deponie Grauer Wall beinhaltete verschiedene Aspekte bzw. Nachfragen an die für den rechtmäßigen Betrieb solcher Anlage beteiligten Behörden und Stakeholder:

- i) die Frage der Rechtmäßigkeit der Planfeststellung zur Deponieerweiterung
- ii) Unregelmäßigkeiten des gesetzlich festgelegten Grundwasserkontrollprogramms
- iii) Aufforderung einer neutralen Begutachtung der Vorgänge

Den Ablehnungsbescheid begründen Sie maßgeblich mit dem Verweis der Nicht-Zuständigkeit – und referenzierten hiermit auf die Bremer Landesbehörde. Dies entspräche dem Punkt (i).

Völlig ausser Acht lassen Sie in Ihrem Ablehnungsbescheid den nachweislichen Vorwurf, gegen Planfeststellungsbeschlussrichtlinien, hier namentlich die des Grundwasserkontrollprogramms (Punkt (ii)) zu verstossen. Ebenfalls unberücksichtigt blieb die Fragestellung (iii) nach einer realen und neutralen Begutachtung auf Fachebene.

Insofern ist aus meiner Sicht, als Fragender und Unterzeichner der Petition, die Ablehnung des Petitionsausschusses nicht verständlich und wird hiermit nochmalig hinterfragt.

Frage: Wird unter Berücksichtigung dieser (meiner Interpretation), unter Kenntnisnahme der (offene) Briefe der BIKEG an den Stadtverordnetenvorsteher/Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung vom 07. Dezember 2023 und 29. Januar 2024 sowie unter Berücksichtigung des neuen Ortsgesetzes über die Behandlung von Petitionen auf kommunaler Ebene (vom 30. November 2023), das Beschlussverfahren des Petitionsausschusses nochmals überprüft?

Zusatzfrage 1: Benennen Sie bitte das Forum, welches sich mit den Petitionsinhalten (ii) und (iii) auseinandersetzen wird.